



# GUIDE DE SOINS DE JARDIN



**ESPACES  
PAYSAGERS**

*Réinventons votre extérieur*





# SOMMAIRE

01 | LA PELOUSE ET LES PLANTATIONS

p. 5

02 | LES TERRASSES

p. 13

03 | LES ALLEES ET ACCES

p. 18

04 | LE BOIS

p. 22

05 | LES BASSINS D'ORNEMENT

p. 25

06 | LES PORTAILS ET CLOTURES

p. 31

07 | L'ÉCLAIRAGE

p. 34

# VOTRE **SATISFACTION** AU JARDIN EST **NOTRE PRIORITE**

---

*Cher Client,*

*Vous nous avez confié la création ou l'aménagement de votre jardin et nous vous en remercions.*

*Dans un jardin, la plupart des constituants, comme la pelouse, les végétaux, le bois, la faune et la flore aquatique sont vivants. Tous, ainsi que les constituants minéraux, subissent les agressions de l'environnement et du climat. Tous s'altèrent : changement de couleur, transformation chimique au contact de l'air, modifications des formes, au fil des mois et des années.*

*Votre jardin exige donc une maintenance régulière et pointilleuse.*

*Bien que ne prétendant pas à l'exhaustivité des pathologies, ce guide pour ambition de vous aider à gérer le plus facilement possibles les différentes opérations de maintenance de votre jardin. Pour tout incident non répertorié, n'hésitez pas à nous solliciter.*

*Bien entendu, vous pourrez toujours compter sur nous pour évaluer les causes d'un phénomène anormal, pour vous conseiller et pour procéder à une intervention curative si nécessaire.*

*Nous avons le plaisir de vous offrir ce guide de soins de jardin qu'il convient de conserver précieusement dans le dossier de votre aménagement de jardin.*

*Merci encore pour votre confiance.*

*Votre paysagiste, membre du réseau Alliance Paysage.*

# 01 | LA PELOUSE ET LES PLANTATIONS



# LA PELOUSE NATURELLE



**UNE FOIS VOTRE PELOUSE BIEN IMPLANTÉE, IL FAUT PENSER À L'ENTRETIENIR RÉGULIÈREMENT AFIN QU'ELLE RESTE VERTE ET EN BONNE SANTÉ.**

## ✓ LA TONTE

Globalement sur une année, une pelouse a besoin d'une bonne vingtaine de tontes. Tout dépend de votre degré d'exigence, de votre climat et de votre sol. Il faut éviter une tonte trop rase, la base des tiges de gazon contient des réserves dont il a besoin pour pousser.

Si vous préférez tondre en mode « mulching », il convient de le faire plus souvent afin que les petits fragments de gazon puissent se dégrader facilement. Vous pouvez également vous simplifier la vie en faisant installer un robot de tonte par votre paysagiste. Finies les corvées de tonte et de déchetterie. Pensez à affûter régulièrement les lames de votre tondeuse pour une coupe franche.



### L'INDISPENSABLE

Tontes régulières tous les 8 à 15 jours selon la saison et la région.

## ✓ L'ARROSAGE

Des soins complémentaires apporteront force et vigueur à votre gazon : l'arrosage en période sèche. Il vaut mieux arroser 1 fois par semaine mais de façon conséquente et/ou arroser le soir ou tôt le matin, mais jamais en plein soleil. Pour une meilleure répartition de l'eau, l'arrosage automatique est une solution.

## ✓ LES ENGRAIS

L'apport d'amendement ou d'engrais permet d'apporter à votre gazon des éléments nutritifs. Selon le plan de fertilisation que nous pouvons déterminer ensemble, un apport 2 à 4 fois par an avec le bon produit au bon moment vous permettra de fortifier votre pelouse.

## ✓ LE DESHERBAGE SELECTIF

Il est important de ne pas laisser envahir votre gazon de « mauvaises herbes ». Pour cela, il ne faut pas hésiter à arracher manuellement les adventices quand elles apparaissent ou de faire appel à votre paysagiste qui saura appliquer une solution désherbante à votre gazon. Les bonnes périodes d'application sont au printemps et à l'automne.

## ✓ LA SCARIFICATION DU GAZON

Réalisée chaque année, elle retire les mousses, les tiges mortes et aère le gazon. Elle est suivie d'un regarnissage par épandage de semence de gazon avec un surfacage de terreau ou engrais. Un bon suivi d'arrosage facilite la germination rapide des nouvelles semences. Cette opération régénère de façon spectaculaire les gazons chaque année et permet de les maintenir en bonne santé beaucoup plus longtemps.

## ✓ LE RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES

En automne, il faut retirer chaque semaine les feuilles mortes sur le gazon car celles-ci, empêchant la lumière d'arriver jusqu'au gazon, le font jaunir et pourrir.



Par semis ou en placage, l'installation d'une pelouse nécessite un arrosage régulier pour favoriser le développement des racines. Une fois le sol arrosé, celui-ci ne doit plus sécher ! Ce qui peut entraîner plusieurs arrosages quotidiens.

## LE GAZON SYNTHETIQUE



L'INTERET D'UN TEL GAZON EST QU'IL DEMANDE PEU D'ENTRETIEN ET RESTE VERT. CEPENDANT, IL FAUT LUI DONNER QUELQUES SOINS QUAND MEME.

Ces conseils s'appliquent pour les gazons non sablés.

Retirer les feuilles mortes ou autres déchets avec un balai non métallique ou un souffleur pour éviter que le gazon ne s'encrasse. Si votre gazon est utilisé de façon importante, ne pas hésiter à passer l'aspirateur en cas de besoin. Si le gazon est sale, vous pouvez le passer au jet d'eau ou au nettoyeur basse pression de façon régulière.

Il peut y avoir quelques mauvaises herbes qui poussent en bordure du gazon ou même sur le gazon en période pluvieuse. Il est recommandé de les arracher le mieux possible afin d'éviter l'utilisation de désherbants chimiques. Vous pouvez chaque année passer votre gazon au balai brosse afin de redresser les poils de celui-ci.





## LES PLANTATIONS



VOS VEGETAUX NECESSITENT UN ENTRETIEN SOIGNE ET REGULIER.

### ✓ LES JEUNES PLANTATIONS

D'une façon générale, il faut être plus attentif durant l'année voire les deux années qui suivent la plantation.

N'hésitez pas à arroser copieusement vos nouvelles plantations au minimum une fois par semaine, et selon les conditions météorologiques :

- 2 à 3 litres d'eau pour une plante vivace
- 10 à 20 litres d'eau pour un arbuste
- 30 à 50 litres d'eau pour un arbre surtout quand il fait très sec

Si vous avez installé un système d'arrosage goutte à goutte dans vos massifs, n'oubliez pas de le programmer convenablement, avec l'aide de votre paysagiste.

Il vaut mieux éviter de mouiller les feuilles des végétaux lors des arrosages, qui doivent avoir lieu plutôt en soirée ou tôt le matin. Avec les années, vous pouvez espacer, voire annuler ces arrosages. Les végétaux ont des racines plus profondes et vont puiser dans les réserves du sol. Naturellement, un sol sableux demandera toujours plus d'eau qu'un sol argileux, et lors de période de sécheresse un apport d'eau permettra à vos végétaux de tenir tout le long de la période estivale.

### ✓ LE DESHERBAGE

Ne laissez pas les herbes indésirables envahir vos massifs. Binez régulièrement le sol pour détruire les jeunes herbes facilement et arrachez les racines pour éviter leur repousse.

## LE PAILLAGE OU MULCH



La mise en place de paillage sur le sol des massifs permet d'économiser de l'eau car il conserve la fraîcheur et l'humidité du sol. Il permet également de limiter la pousse des mauvaises herbes.

Il existe de nombreux paillages de type minéral ou végétal qui apporteront de la couleur à vos massifs. A vous de faire votre choix avec votre paysagiste en fonction du style de votre aménagement.

## ✓ LES MALADIES ET RAVAGEURS

Plus vos végétaux seront en bonne santé, moins ils seront attaqués par des champignons, pucerons et autres nuisibles.

Les plantes peuvent supporter quelques maladies et ravageurs. Cela fait partie de la chaîne alimentaire et les oiseaux seront contents de trouver des pucerons et chenilles à déguster.

S'il s'avère que ces prédateurs se développent trop, faites appel à votre paysagiste ou appliquez des produits adéquats que vous pourrez trouver en jardinerie.

## ✓ LES ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Il est important de nourrir vos végétaux correctement en apportant chaque année au moment du griffage ou bêchage du sol un bon amendement organique ou quelques pelletées du compost de votre jardin.



## ✓ LA TAILLE

### LES ARBUSTES DECORATIFS

D'une façon générale et simple, il faut tailler les arbustes après leur floraison. Il y a donc deux, voire trois saisons importantes pour la taille :

1. La fin du printemps pour tous les arbustes qui ont fleuri depuis la fin de l'hiver : Camélia, Forsythia, Viorne, Groseillier à fleurs et bien d'autres. Il faut couper les inflorescences, reformer un peu l'arbuste s'il en a besoin, couper les branches gênantes. Si l'on souhaite faire une taille très forte d'un arbuste et non pas une taille d'entretien, il vaut mieux le faire en hiver, période de repos végétatif. L'idéal est d'avoir toujours son sécateur dans la poche pour tailler les arbustes au fur et à mesure de la fin de leur floraison, cela évite d'en avoir trop à faire d'un coup.

2. En début d'hiver ou en cours d'hiver, pour tous les autres arbustes, ceux qui ont fleuri en été : Hibiscus ; Hortensias, ... pour les arbustes à feuillage décoratif et pour les arbres fruitiers à pépins.

3. En fin d'hiver juste avant le redémarrage de la végétation pour les arbustes dits méditerranéens, type olivier, figuiers, ...

### LES HAIES

Qu'elles soient de conifères, variées ou bocagères, les haies se taillent plutôt en hiver. Vous pouvez également les tailler une deuxième fois en juin/juillet. La taille favorise une bonne ramification des plantes et rend votre haie plus fermée et vigoureuse. Tout dépend de la grandeur de votre terrain et de votre choix pour une haie libre ou plus stricte.

Il est préférable de tailler les haies bocagères au sécateur pour justement leur laisser un port plus naturel.

### LES PLANTES VIVACES

Elles demandant assez peu d'entretien. Il convient de couper les fleurs fanées après floraison et rabattre les plantes en hiver. Tous les 4 à 5 ans, il sera nécessaire de les arracher pour les diviser et leur redonner de la vigueur. Ne pas négliger le désherbage car les adventices ont tendance à envahir les massifs.



## 02 | LES TERRASSES



# LES TERRASSES



## COMMENT ENTREtenir VOTRE TERRASSE ?

L'entretien d'une terrasse doit être effectué régulièrement afin de conserver ou rénover son aspect original.

### ✓ LES DALLAGES ET PAVAGES

#### **POURQUOI DETRUIRE LES POLLUTIONS DE SURFACE ?**

Les mousses, lichens, algues, champignons, bactéries et autres levures apportent une humidité (produits hydrophiles) en se fixant sur les supports d'aménagements. Ils pénètrent en profondeur les matériaux, fragilisent leur étanchéité ainsi que leur résistance au gel/dégel. Il est donc indispensable de détruire ces micro-organismes non seulement en surface mais également en profondeur (racines) pour une bonne durabilité de la surface.

Plusieurs actions peuvent être effectuées selon le type de surface :

#### **LA PROTECTION – « ASPECT MOUILLE » POUR SURFACES DALLEES OU PAVEES**

Il existe des résines transparentes microporeuses, composées d'acrylique et de plastifiant, qui protègent contre l'huile et la saleté les surfaces pavées et dallées de teinte foncée tout en leur donnant un aspect mouillé qui rehausse la couleur d'origine.

Son application est simple : à l'aide d'un rouleau mousse et d'un bac à peinture, appliquez une seule couche jusqu'à saturation de la surface.

## LES ACTIONS DE CE TYPE DE RESINE



Renseignez nous auprès de votre paysagiste qui vous conseillera en fonction de votre type de revêtement les différentes actions à mener :

- Protéger contre l'huile et la saleté
- Prévenir la formation de mousses
- Faciliter le nettoyage de la surface
- Résister au gel, au sel et aux UV

### L'ANTI-MOUSSE POUR DALLES, PAVES ET PIERRES RECONSTITUEES

Dans le cas de prolifération de mousse, vous pouvez appliquer un fongicide, bactéricide, algicide puissant qui détruit toutes les mousses, algues, lichens, ... pouvant nuire à la conservation des revêtements de votre terrasses ou de vos plages de piscine.

Grâce à une composition spécifique basée sur l'utilisation d'ammonium quaternaire, il agit immédiatement en profondeur et assure une protection durable. L'application de l'anti-mousse est simple : appliquez sur le support sec jusqu'à refus à la brosse ou au pulvérisateur. Commencez par le bas pour les surfaces verticales.

### LES TACHES DE ROUILLE SUR LE SOL

Pour éliminer toute tâche de rouille sur le sol en carrelage de votre terrasse, recouvrez la tâche à l'aide de sel fin et de jus de citron. Laissez agir pendant une heure, frottez la tâche puis rincez. Si celle-ci persiste, renouvelez.

### ✓ LES TERRASSES EN BOIS

Les terrasses en bois patinent avec le temps. Le nettoyage doit être effectué avec un balai à brosse bien rigide et à l'eau. Veillez à bien dégager les fonds de rainure si les lames en possèdent. Un nettoyage à haute pression avec une puissance modérée est possible, mais non recommandé. Par ailleurs, il faut se tenir à une distance respectable pour éviter de défibrer le bois et rendre la surface pelucheuse.

Un nettoyage régulier est impératif car il permet d'éradiquer tout développement de moisissures et accumulation de pollutions diverses, sources principales de glissance. Une terrasse non entretenue peut ainsi devenir dangereuse en cas de stagnation d'eau.



## UNE FINITION HUILEE

L'application d'une huile de protection peut être choisie pour des raisons esthétiques. Ceci donne un « effet mouillé » et limite l'apparition du grisaillement naturel du bois.

## UN DEGRISEUR EN DERNIER RECOURS

Lorsque la terrasse est devenue totalement grise, vous avez la possibilité de la rénover à l'aider d'un dégriseur. A base d'acide oxalique, le produit s'applique 20 minutes, puis un lavage à la brosse permet de redonner au bois un aspect neuf.



### NOUS POUVONS VOUS AIDER

Certaines des actions énoncées précédemment peuvent être effectuées par vous-même sans matériel particulier, mais avec quelques précautions de sécurité (ne pas manipuler les produits sans gants de protection, ne pas mettre en contact avec les yeux, ...).

Nous vous apportons notre concours professionnel si avez le moindre doute sur le traitement à mettre en œuvre pour que votre terrasse retrouve son aspect d'origine. Dans tous les cas, demandez-nous de vous conseiller sur le type de produit à appliquer.

Si votre terrasse est trop abîmée (dalles fêlées, lattes de bois éclatées, ...) et qu'aucun traitement ne peut lui redonner sa beauté de départ, nous vous proposerons des solutions efficaces pour que puissiez à nouveau profiter de cet espace indispensable au jardin.

## UNE SOLUTION ECOLOGIQUE

Votre paysagiste dispose d'une machine adaptée pour ces travaux d'entretien pour toutes surfaces et matériaux nécessitant juste de l'eau. L'action mécanique des brosses redonnera à vos surfaces un éclat neuf et ce en peu de temps.

# 03 | LES ALLEES ET ACCES



# LES ALLEES

## ET ACCES



**POUR CHAQUE BESOIN IL EXISTE UNE SOLUTION ADAPTEE QUI VOUS PERMETTRA DE PROFITER DE VOS EXTERIEURS AVEC CONFORT ET DURABILITE.**

### ✓ LES SOLS STABILISES, SOLS SABLES, ...

Ces sols nécessitent peut d'entretien particulier. Ratissez ou soufflez les feuilles ou fruits tombant au sol.

Il est important de ratisser le sable afin de bien le repositionner de façon homogène sur toute la surface de l'allée. En effet, le passage des véhicules a tendance à creuser le revêtement au niveau des roues surtout dans les courbes et durant les épisodes pluvieux.

Tous les 3 ou 4 ans, si nécessaire, apportez un complément de sable et profitez-en pour reprendre le profilage de l'ensemble. Cette opération peut être réalisée par votre paysagiste.

### ✓ LES ENROBES

Les enrobés à froid ou à chaud, noirs ou de couleur, demandent peu d'entretien. Evitez les manœuvres brusques ainsi que des braquages sur place en cas de fortes chaleurs. Vous risquez de « dégravillonner » l'enrobé. Vous pouvez nettoyer votre enrobé au jet d'eau, évitez toutefois les nettoyeurs haute pression.

En cas de tâches d'huile ou de carburant, rincez abondamment à l'eau claire en utilisant éventuellement un détergent non agressif.



## ✓ LES GRAVIERS STABILISES DANS LES NIDS D'ABEILLE

Pour l'entretien, retirez les feuilles mortes afin d'éviter que celles-ci ne se décomposent sur les graviers. Il faut aussi de temps à autre, et particulièrement dans les virages où les gravillons ont tendance à « chasser », les balayer en surface afin qu'il y ait une couche homogène au-dessus de la structure.

Il est nécessaire de désherber vos allées régulièrement afin de ne pas être envahi.



## 04 | LE BOIS





**POUR CHAQUE BESOIN IL EXISTE UNE SOLUTION ADAPTEE QUI VOUS PERMETTRA DE PROFITER DE VOS EXTERIEURS AVEC CONFORT ET DURABILITE.**

### ✓ LE BOIS, UN MATERIAU VIVANT

Il subit les agressions extérieures telles que le soleil, la pluie, la chaleur, le froid, les rayons ultra-violets et naturellement il réagit en se fissurant et en grisailant. Ces phénomènes normaux font partie de la vie du bois, rien d'inquiétant.

Si vous souhaitez redonner une nouvelle jeunesse à vos éléments en bois, vous pouvez utiliser des dégriseurs, des produits de traitement du bois comme des lasures ou des saturateurs.

Vous pouvez demander également des conseils à votre paysagiste ou trouver ces produits dans les magasins de bricolage, tout en vous assurant que le produit soit adapté à votre matériau (lamellé-collé, composite, bois brut, ...).

Il faut éviter l'utilisation d'un nettoyeur haute pression qui défibre le bois.

Il vaut mieux utiliser la méthode traditionnelle du balai-brosse et de l'eau une à deux fois par an, particulièrement sur les terrasses afin d'éviter la prolifération de mousses microscopiques qui les rendent glissantes.



#### NOUS POUVONS VOUS AIDER

Votre paysagiste est équipé d'une brosse adaptée pour redonner de l'éclat à votre terrasse




**ON LE RETROUVE SOUS TOUTES  
SES FORMES DANS  
L'AMENAGEMENT EXTERIEUR :**

**BORDURES DE MASSIFS,  
CLOTURES, CLAUSTRAS,  
TERRASSES, CARPORTS,  
PERGOLAS, MOBILIER, ...**



# 05 | LES BASSINS D'ORNEMENT



# LES BASSINS D'ORNEMENT



## COMMENT ENTRETENIR VOS BASSINS D'ORNEMENT ?

Vous êtes possesseur d'un bassin d'ornement (ou d'agrément). Qu'il soit pourvu de poissons ou simplement de végétaux, tout au long de l'année de petits « travaux » d'entretien sont nécessaire pour qu'il garde clarté et que ses « occupants » ne souffrent ni du gel ni des fortes chaleurs.

### ✓ SAISON HIVERNALE

En dehors de la surveillance des poissons, des trous d'aération (glace) et du niveau d'eau, il n'y a rien à faire de particulier.

Un aérateur ou un bulleur s'occupera d'oxygéner l'eau du bassin. Il convient de couper toutes les tiges sèches et fanées des Carex, Iris, Sagittaires, Pontédérias, Scirpus, Thalias avant que la végétation ne pourrisse ou au contraire ne commence à redémarrer pour les espèces les plus précoces.

En mars, suivant les régions de France, vous pourrez bientôt commencer à nourrir les pensionnaires des bassins. Pensez à inclure des vitamines dans les premières rations alimentaires destinées à vos poissons.

Dès que la température de l'eau atteindra 10°C, vous pourrez utiliser des bactéries pour aider votre bassin à se rééquilibrer : réduction de la vase, équilibre général, anti-nitrate (contre les algues filamenteuses). Hormis dans les régions froides, la filtration pourra être remise en route dès que la dernière vague de froide sera passée.

## ✓ D'AVRIL A AOUT

Pour les bassins pourvus de poissons qui ont pondu en mars, bien aérer l'eau (sans que l'air ne passe sur les œufs) avec un diffuseur.

A partir de mai, il faut surveiller l'encrassement du filtre. Il est recommandé de toujours le nettoyer partiellement. Lavez la moitié des mousses de la filtration dans une bassine contenant de l'eau du bassin, bien essorer, remettre en place, réensemencer en bactéries et recommencer l'opération la fois suivante avec les autres mousses de filtration. En échelonnant ainsi le nettoyage, vous gardez toujours une réserve de vie bactérienne pour éviter un déséquilibre biologique de l'eau.

Avec l'arrivée des chaleurs et du soleil. En cas d'invasion d'algues filamenteuses, il existe des bactéries permettant de lutter efficacement contre celles-ci. Suite à ce traitement anti-algues, n'oubliez pas d'enlever le maximum d'algues.

Afin de compenser l'évaporation naturelle due à l'ensoleillement, faites des compléments d'eau. L'eau de pluie peut aussi contribuer à lutter contre la prolifération d'algues filamenteuses.

En juillet et en août, taillez les plantes envahissantes, entretenez les nymphéas (coupez les fleurs et feuilles fanées), nourrissez les poissons et nettoyez partiellement mais régulièrement le filtre.





## ✓ DE SEPTEMBRE A DECEMBRE

Pour les végétaux envahissants, évitez de tailler trop tôt la végétation, car les plantes vont alors émettre de nouvelles pousses, qui, trop jeunes, ne passeront pas l'hiver. Bien attendre que les tiges des plantes soient complètement sèches avant de les tailler. Suivant votre situation géographique, vous pourrez commencer une cure de vitamines à ajouter à la nourriture de vos poissons.

Pour les bassins ayant quelques années d'existence et présentant un dépôt de vase organique (de 2 à 5 cm), vous pouvez, durant l'automne, introduire des bactéries qui vont minéraliser cette matière, la rendant sans danger pour vos poissons (dégagement de méthane...).

A partir du moment où les poissons cessent de s'alimenter (fin octobre – début novembre), et uniquement à partir de ce moment-là, coupez la filtration (nombre d'installations ne permettent pas d'avoir une circulation ralentie l'hiver). La pompe et la tuyauterie (purgée) resteront en place. Sous 40 cm d'eau la pompe ne craint rien. Pensez à bien la nettoyer et éventuellement à lui faire prendre un bain (pendant 48 h) dans un produit nettoyant pour lui enlever toute trace de calcaire. Ne jamais mettre au sec la pompe, vous risqueriez de faire craquer les joints d'étanchéité.

Suivez la température de l'eau du bassin avec un thermomètre adapté.

Les lampes à UV doivent être nettoyées, en profiter pour démonter la gaine de quartz et changer la lampe UV afin d'avoir un appareil prêt pour le printemps. Rangez l'appareil UV dans un local hors gel sinon la gaine de quartz risquerait d'être abîmée.

Le filtre doit être entièrement nettoyé, rincé et désinfecté, prêt pour le printemps. Ainsi vidé et propre, il peut rester dehors, à sa place habituelle. Au printemps vous n'aurez plus qu'à ajouter la zéolithe et des bactéries de démarrage pour le rendre à nouveau opérationnel. Coupez également toute cascade qui pourrait participer au rafraîchissement de l'eau en mélangeant les couches de surface froide avec celles plus profondes et plus chaudes (l'hiver on gagne 1°C tous les 20 cm de profondeur). Soyez prêt à disposer cloche anti-gel et résistance chauffante pour les petits bassins.

Coupez la végétation de la lagune 10 cm au-dessus du niveau de l'eau à la cisaille dès que les tiges deviennent sèches, ainsi il n'y aura pas de déchets qui se formeront à la surface. Cela évite un risque de pollution au redémarrage. D'ici peu, la pompe à air devra être placée dans un caisson bourré de ouate synthétique afin d'éviter toute prise d'humidité qui risquerait de bloquer la circulation de l'air dans les tuyaux en cas de gel. Vous pouvez également enterrer les tuyaux pour une sécurité renforcée.





## NOUS POUVONS VOUS AIDER

Un bassin d'agrément est un véritable élément vivant du jardin. Tous les jours il s'y passe quelque chose, notamment lorsqu'il est pourvu de poissons, grenouilles et autres insectes s'y installant naturellement.

Pour que vous puissiez profiter au mieux de votre bassin d'agrément, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Nous vous conseillerons les produits à utiliser, tant pour le traitement des algues que pour la nourriture de vos poissons.

Nous pourrons également intervenir dans toutes les opérations « mécaniques » d'entretien, d'agrandissement ou d'équipement de votre bassin. Notre expérience incomparable, couplée aux conseils des meilleurs fournisseurs du secteur aquatique, vous garantiront la pérennité de votre bassin en toute sérénité.



06 | LES PORTAILS  
ET CLOTURES



# LES PORTAILS

## ET CLOTURES



### COMMENT ENTREtenir VOS PORTAILS ET CLOTURES ?

Les nouveaux matériaux proposés depuis quelques années en matière de clôtures et de portails (aluminium, pvc, polycarbonate, ...) ne nécessitent que peu d'entretien. En revanche, si vous avez opté pour le bois, un minimum d'actions est à envisager quelques années après la pose.

#### ✓ LES PORTAILS ET CLOTURES EN BOIS

Exposé aux caprices de la météo, un portail en bois vieillit de façon non uniforme. Pour protéger votre bois, appliquez-lui au pinceau un traitement préventif : fongicide et insecticide. Cette opération doit être renouvelée tous les trois ans, de préférence à la fin de l'été où le bois est sec et la chaleur moins présente. Une fois le traitement appliqué, laissez sécher votre portail quelques jours puis appliquez-y une lasure.

Vous pouvez avoir recours à un saturateur de bois. De teinte incolore, le saturateur protège durablement le bois contre l'action des UV et les agressions climatiques. Il limite les actions d'entretien. Son application est simple : brosse, rouleau ou pulvérisateur. Autre action à envisager si votre portail ou votre clôture est « délavée » : le dégriseur bois.

Après brossage, rinçage à l'eau et séchage, le dégriseur nettoie et redonne au bois sa teinte d'origine.

Dans tous les cas par la suite, appliquez un vernis extérieur ou une lasure qui protégera efficacement le bois des intempéries.

## ✓ LES PORTAILS ET CLOTURES EN FER

Pour préserver votre fer, peignez-le avec une peinture antirouille. De même l'application de certains traitements anticorrosion est nécessaire avant la pose. Observez régulièrement votre portail afin de détecter les moindres points de rouille.

- Si le fer est en excellent état, lavez-le en utilisant une éponge douce, de l'eau claire et du savon.
- Si le fer est un peu rouillé, frottez les points de corrosion avec une brosse métallique. Poncez-le ensuite avec de la pâte à polir puis un abrasif fin.
- Si le fer est particulièrement rouillé, décapez-le à la brosse métallique puis appliquez-y une couche d'antirouille suivie d'une peinture monocouche antirouille.

## ✓ LES PORTAILS ET CLOTURES EN PVC ET ALUMINIUM

Pour les portails en PVC et aluminium, aucun traitement particulier n'est demandé, un simple nettoyage à l'éponge pourrait suffire. Le PVC étant inattaquable par l'humidité, les températures extrêmes, l'exposition aux ultraviolets, ni à l'usure et la déchirure par le temps.

## ✓ L'ENTRETIEN DES FERRURES


Si votre loquet est très régulièrement utilisé, il est préférable de le peindre sauf s'il est déjà laqué ou galvanisé. Les loquets et les gonds peuvent être huilés ou encore graissés.




### NOUS POUVONS VOUS AIDER

Que votre portail ait besoin d'un simple nettoyage annuel ou d'une rénovation plus profonde, demandez nous conseil.

Pour votre système à motorisation, l'entretien du boîtier de commande est nécessaire une fois par an, avec notamment un remplacement des piles.



## 07 | L'ÉCLAIRAGE



# L'ÉCLAIRAGE



**L'ÉCLAIRAGE AU JARDIN DEMANDE UN MINIMUM D'ENTRETIEN POUR GARDER UN JARDIN HARMONIEUX ET FEERIQUE.**

Qu'il soit décoratif ou fonctionnel, l'éclairage de jardin est un élément majeur.

## ✓ LE MATERIEL

Que vous ayez opté pour l'éclairage traditionnel, la très basse tension de sécurité, les leds, le solaire ou encore la fibre optique, de nombreux supports existent (appliques, lampadaires, balisages d'allées, etc) dont l'entretien demeure aisé mais toutefois essentiel.

Pour conserver la subtilité de l'éclairage et l'âme du jardin, son entretien consistera à :

- **Au besoin relocaliser, ajuster ou encore ajouter une nouvelle lampe**
- **Remplacer les ampoules grillées**
- **Remplacer les batteries rechargeables des lampes solaires**
- **Nettoyer les vitres des lampes**
- **Ajuster la minuterie**
- **Vérifier les fils et les plaques de montage dans les arbres**
- **S'assurer de la bonne étanchéité des lampes**

Faire une légère taille des branches qui peuvent nuire à la diffusion de la lumière.





## NOUS POUVONS VOUS AIDER

Demandez-nous conseil. Nous maîtrisons parfaitement l'ensemble des technologies existantes en matière d'éclairage. Nous vous apporterons la solution adéquate en fonction du but recherché (balisage, éclairage de massifs ou de terrasse, dispositif anti-intrusion, ...).







**NOUS POUVONS REALISER L'ENTRETIEN REGULIER  
DE VOS EXTERIEURS GRACE A UNE EQUIPE DE  
PROFESSIONNELS ET DU MATERIEL ADAPTE.**

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER**

Espaces Paysagers  
173 rue du Maréchal Foch – 67380 LINGOLSHEIM  
03.88.78.87.02 – [accueil@espaces-paysagers.fr](mailto:accueil@espaces-paysagers.fr)